



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
(ООО «Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск»)

ул. Детская, д. 4, г. Южно-Сахалинск,
Сахалинская область, Российская Федерация, 693000
тел.: +7 (4242) 49-33-01, факс: +7 (4242) 49-72-74
e-mail: office@shelf-dobycha.gazprom.ru

ОКПО 88315071, ОГРН 5087746110788, ИНН 7725646034, КПП 650150001

26.03.2019 № 2019/02-0240

на № _____ от _____

Руководителю ПК 5
Технического комитета по
стандартизации ТК 023 "Нефтяная
и газовая промышленность"
И.А. Заикину

*О рассмотрении проекта стандарта
в окончательной редакции*

Уважаемый Игорь Алексеевич!

В соответствии с обращением Технического комитета от 28.02.2019 № 12-154Л сообщаем Вам, что специалистами ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» рассмотрен проект ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Общие требования».

Проект ГОСТ Р может быть согласован только при условии исключения в Проекте ГОСТ Р несоответствий в части применяемых терминов с действующим ГОСТ Р 55311-2012 «Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Термины и определения». (Национальный стандарт РФ. Группа Б00. Дата введения 2013-01-01).

Данное условие определяется тем, что в откорректированной редакции Проекта ГОСТ Р не учтены ранее направленные замечания ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» в части введения в практику создания и эксплуатации объектов обустройства шельфовых месторождений углеводородов некорректных терминов и определений (см. замечания ООО Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск п. 98 Сводки замечаний).

Следует отметить, что по проблеме использования в проекте ГОСТ Р некорректных терминов и определений аналогичным образом высказали замечания ФАУ «Российский морской регистр судоходства», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ОА «ЦКБ «Коралл» и ОА «ЦКБ МТ «Рубин» (см. Сводку замечаний на Проект ГОСТ Р).

Учитывая бескомпромиссную позицию разработчика Проекта ГОСТ Р, а также исключительную важность указанной проблемы и необходимость

глубокого обсуждения и понимания вопросов внедрения новой системы терминов и определений в практику проектирования, строительства и эксплуатации объектов обустройства шельфовых месторождений углеводородов полагаем целесообразным рекомендовать ТК 023 (ПК5) провести согласительное совещание по указанным разногласиям.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized Cyrillic letters, likely 'А.В. Суетинов'.

А.В. Суетинов